

Lubricating eye drops

HYPROMELLOSE 0.3%

Soothes irritated and dry eyes

Composition: Hypromellose 0.3% w/v, sodium chloride, potassium chloride, borax, boric acid, benzalkonium chloride, water for injection.

Intended Use: Treatment of mild, occasional or temporary forms of dry eye: the soothing, moisturising and lubricating qualities of Ocufresh Lubricating Eye Drops provides effective and long lasting relief from the ocular discomfort and irritation associated with dry eyes, tiredness and environmental factors such as wind, salt water, smoke or computer work.

Target population group: The target disorders can affect both genders and all age groups although chronic dry eyes occur more commonly in the elderly.

Dosage and Frequency of use: Instil one or two drops into the affected eye(s) by gently squeezing the bottle. Use as required for relief of symptoms up to 4 times daily.

Duration of treatment: Do not continuously use for more than 30 days.

Consult a doctor if use is required for more than 4 times daily or more than 30 days.

Precautions and Warnings:

- Do not use in case of eye infection, injury or corneal abrasion.
- Do not use if the bottle is damaged.
- Do not use if you are allergic to any of the ingredients listed above.
- Do not use after the expiry date shown on the pack.
- Do not touch the eye with the tip of the bottle.
- Leave at least 10 minutes between the administration of these eye drops and any other eye medicine.

ocufresh[®]
10ml Bottle

- Discard the contents 30 days after opening.
- Keep out of reach and sight of children.
- The product is to be used only by the concerned user; it should not be shared with others.
- Do not swallow.
- Do not store above 25°C.
- Keep the bottle in the outer carton to protect from light and moisture.
- If the problem does not improve within 2 days or worsens at any time, consult your doctor.
- Consult your doctor if you are pregnant or breast-feeding.
- Benzalkonium chloride may be absorbed by soft contact lenses and may change the colour of the contact lenses.
- You should remove contact lenses before using this product and put them back 15 minutes afterwards.
- Benzalkonium chloride may also cause eye irritation especially if you have dry eyes or disorders of the cornea.
- If you feel abnormal eye sensation, stinging or pain in the eyes after using this product, talk to your doctor.

Possible side effects:

This product may cause:

- Mild burning sensation in the eye.
- Temporary blurring of vision. Do not drive or operate machinery until normal vision is restored.

Version no. 6 IFU1601G.06 Date of last review: 13-01-2021

BLUMONT

Blumont Healthcare Ltd.
23 Moortown Close, Grantham,
NG31 9GG, United Kingdom
www.blumonthealthcare.com
www.ocufresh.co.uk



MedNet EC-REP IIB GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

PLCCA1127AC
211130

CE 0546

STERILE A

Gotas oculares lubricantes

HIPROMELOSA 0,3 %

Calma los ojos secos e irritados

Composición: Hipromelosa 0,3 % p/v, cloruro sódico, cloruro potásico, bórax, ácido bórico, cloruro de benzalconio, agua para inyectables.

Uso previsto: Tratamiento de los síntomas leves, ocasionales o temporales de ojo seco: las cualidades calmantes, hidratantes y lubricantes de las gotas oculares lubricantes Ocufresh proporcionan un alivio eficaz y duradero de las molestias e irritaciones oculares asociadas a la sequedad ocular, al cansancio y a factores ambientales como el viento, el agua salada, el humo o el trabajo con ordenador.

Grupo destinatario: Los síntomas pueden afectar tanto a hombres como a mujeres de todos los grupos de edad, aunque la sequedad ocular crónica es más frecuente en las personas de edad avanzada.

Posología y frecuencia de uso: Aplicar una o dos gotas en el ojo afectado apretando suavemente el envase. Utilizar hasta 4 veces al día, según sea necesario para aliviar los síntomas.

Duración del tratamiento: No utilizar de forma continuada durante más de 30 días.

Consultar a un médico si es necesario utilizarlo más de 4 veces al día o durante más de 30 días.

Precauciones y advertencias:

- No utilizar en caso de infección o lesión ocular, ni de abrasión corneal.
- No utilizar si el envase presenta daños.
- No utilizar si se tiene alergia a cualquiera de los componentes enumerados anteriormente.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Evitar que la punta del envase roce el ojo.
- Esperar al menos 10 minutos entre la aplicación de estas gotas oculares y la de cualquier otro medicamento oftálmico.

ocufresh®
Frasco de 10 ml

- Desechar el contenido 30 días después de abrir el envase.
- Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños.
- Este producto es para uso exclusivo del paciente en cuestión y no debe compartirse con otras personas.
- No ingerir.
- No conservar a una temperatura superior a 25 °C.
- Conservar el envase en su caja para protegerlo de la luz y la humedad.
- Si las molestias no mejoran en 2 días o empeoran en cualquier momento, se debe consultar a un médico.
- Consultar a un médico si se está embarazada o en periodo de lactancia.
- Las lentes de contacto blandas pueden absorber el cloruro de benzalconio y cambiar de color.
- Quitarse las lentes de contacto antes de utilizar este producto y volver a ponérselas 15 minutos después.
- El cloruro de benzalconio también puede causar irritación ocular, especialmente si se tienen los ojos secos o afecciones corneales.
- Si se siente una sensación anormal, escozor o dolor en los ojos después de utilizar este producto, consultar a un médico.

Posibles efectos secundarios:

Este producto puede causar:

- Sensación leve de quemazón en el ojo.
- Visión borrosa temporal. No conducir ni manejar maquinaria hasta que se recupere la visión normal.

Versión n.º 6 IFU1601G.06 Última revisión: 13/01/2021

BLUMONT

Blumont Healthcare Ltd.
23 Moortown Close, Grantham,
NG31 9GG, Reino Unido
www.blumonthealthcare.com
www.ocufresh.co.uk

EC REP

MedNet EC-REP IIB GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Alemania

PLCCA1127AC
211130

CE 0546

STERILE A